

Prescriptions d'antibiotiques en Occitanie

Dr. Laurence PAPINAUD / Gaétan GUEGUEN
Mission SI

Dispositif GRIVE
1 / 10



Familles d'antibiotiques retenues pour le calcul des doses définies journalières (Méthodologie étude « GRIVE »)

- **BETALACTAMINES : PENICILLINES**

AMOXICILLINE, AMOXICILLINE ET INHIBITEUR D'ENZYME, CLOXACILLINE, PIVMECILLINAM

- **CEPHALOSPORINES**

CEFIXIME, CEFOTAXIME, CEFPODOXIME, CEFTRIAXONE, CEFUROXIME

- **MACROLIDES, LINCOSAMIDES ET STREPTOGRAMINES**

AZITHROMYCINE, CLARITHROMYCINE, JOSAMYCINE, PRISTINAMYCINE, ROXITHROMYCINE, TELITHROMYCINE

- **QUINOLONES ANTIBACTERIENNES**

CIPROFLOXACINE, LEVOFLOXACINE, MOXIFLOXACINE, NORFLOXACINE, OFLOXACINE

- **SULFAMIDES ET TRIMETHOPRIME**

SULFAMETHOXAZOLE ET TRIMETHOPRIME

- **AUTRES**

FOSFOMYCINE, NITROFURANTOINE

Doses définies journalières d'antibiotiques prescrites en ville pour 1 000 habitants par jour par département

DDJ pour 1 000 habitants / jour	Tous prescripteurs en ville			Prescriptions médecins généralistes		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Ariège	19,1	19,9	20,3	18,1	18,9	19,3
Aude	18,2	18,7	19,7	16,9	17,4	18,4
Aveyron	17,3	17,3	17,4	16,4	16,4	16,5
Gard	16,9	17,2	17,3	15,5	15,8	15,8
Haute-Garonne	19,2	19,7	19,6	17,1	17,8	17,7
Gers	18,7	19,2	19,4	17,5	18,0	18,1
Hérault	18,0	18,9	19,0	16,3	17,1	17,3
Lot	17,8	18,6	18,1	16,6	17,5	17,1
Lozère	16,7	17,3	17,0	15,6	16,3	16,1
Hautes-Pyrénées	18,9	19,8	19,5	17,6	18,5	18,2
Pyrénées-Orientales	19,3	20,2	20,1	18,0	18,9	18,8
Tarn	17,4	18,1	17,8	15,6	16,3	16,1
Tarn-et-Garonne	18,1	19,5	19,8	16,0	17,4	17,7
LR	17,9	18,6	18,8	16,4	17,1	17,3
MP	18,5	19,2	19,1	16,8	17,5	17,5
OCCITANIE	18,2	18,9	18,9	16,6	17,3	17,4

Sources: DCIR, Population Insee 2014


Doses définies journalières par classes d'antibiotiques prescrites en ville pour 1 000 habitants par jour par département

DDJ pour 1 000 habitants / jour Prescriptions généralistes	PENICILLINES			CEPHALOSPORINES			MACROLIDES			QUINOLONES		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Ariège	11,8	12,7	13,4	2,4	2,4	2,3	2,0	2,1	2,0	1,4	1,3	1,2
Aude	11,7	12,1	13,0	1,6	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	1,2	1,1	1,1
Aveyron	10,7	10,9	11,4	1,7	1,7	1,5	2,1	2,1	2,0	1,3	1,3	1,1
Gard	10,4	10,7	11,1	1,6	1,5	1,4	1,9	2,0	1,9	1,2	1,1	1,0
Haute-Garonne	11,5	12,2	12,4	1,8	1,7	1,6	2,1	2,2	2,0	1,3	1,2	1,1
Gers	11,5	11,9	12,4	1,8	2,0	1,9	2,1	2,2	2,1	1,6	1,4	1,3
Hérault	10,8	11,5	11,9	1,7	1,8	1,7	2,2	2,3	2,2	1,2	1,1	1,1
Lot	11,4	12,1	12,3	1,2	1,3	1,1	2,2	2,2	2,0	1,2	1,2	1,1
Lozère	9,5	9,9	10,1	1,9	2,1	2,1	2,4	2,6	2,4	1,4	1,3	1,0
Hautes-Pyrénées	11,4	12,1	12,3	2,1	2,1	1,8	2,3	2,5	2,4	1,3	1,2	1,1
Pyrénées-Orientales	12,0	12,6	12,8	1,8	1,9	1,8	2,4	2,6	2,5	1,2	1,2	1,2
Tarn	9,9	10,6	10,9	1,7	1,7	1,5	2,4	2,4	2,2	1,2	1,2	1,0
Tarn-et-Garonne	9,9	11,0	11,6	1,9	2,0	1,9	2,1	2,4	2,3	1,5	1,5	1,3
LR	11,0	11,5	11,9	1,7	1,8	1,7	2,1	2,2	2,1	1,2	1,2	1,1
MP	11,1	11,7	12,1	1,8	1,8	1,6	2,2	2,2	2,1	1,3	1,3	1,2
OCCITANIE	11,0	11,6	12,0	1,7	1,8	1,6	2,1	2,2	2,1	1,3	1,2	1,1


Sources: DCIR, Population Insee 2014

DDJ d'**antibiotiques** prescrites pour 1 000 habitants par jour par canton
Prescriptions en ville **tous prescripteurs** en 2014, 2015 et 2016


2016




2014



2015




DDJ pour 1 000 hab. / jour
Prescriptions en ville




Sources: DCIR, Population Insee 2014

DDJ d'**antibiotiques** prescrites pour 1 000 habitants par jour par canton
Prescriptions des **médecins généralistes** en 2014, 2015 et 2016


2016




2014



2015




DDJ pour 1 000 hab. / jour
Prescriptions généralistes



Sources: DCIR, Population Insee 2014


2016




DDJ de **Pénicillines** prescrites pour 1 000 habitants par jour par canton

Prescriptions des **médecins généralistes** en 2014, 2015 et 2016


2014




2015



DDJ Pénicilline pour 1 000 hab. / jour
Prescriptions généralistes




Sources: DCIR, Population Insee 2014




DDJ de **Céphalosporines** prescrites pour 1 000 habitants par jour par canton
 Prescriptions des **médecins généralistes** en 2014, 2015 et 2016


2016



2015




2014




DDJ C3G pour 1 000 hab. / jour
 Prescriptions généralistes

- 3 - 5
- 2,5 - 3
- 2 - 2,5
- 1,5 - 2
- 0,5 - 1,5




Sources: DCIR, Population Insee 2014

2016




DDJ de **Macrolides** prescrites pour 1 000 habitants par jour par canton
Prescriptions des **médecins généralistes** en 2014, 2015 et 2016



2014



2015




DDJ Macrolides pour 1 000 hab. / jour
Prescriptions généralistes




Sources: DCIR, Population Insee 2014

DDJ de **Quinolones** prescrites pour 1 000 habitants par jour par canton
 Prescriptions des **médecins généralistes** en 2014, 2015 et 2016


2016





2014



2015



DDJ Quinolones pour 1 000 hab. / jour
 Prescriptions généralistes



Sources: DCIR, Population Insee 2014